

LUXATIS[®]

LICHTTECHNIK

2022/2023



LUXATIS[®]
PASSION FOR LIGHT

Über uns:

Vom Unternehmensstandort im Schwarzwald / Süddeutschland aus, bietet LUXATIS gleichbleibend hohe Produktqualität entsprechend den europäischen Normen, kurze Lieferzeiten, sowie einen umfassenden, persönlich individuellen Service.

Die Komponenten unserer Beleuchtungssysteme, wie beispielsweise die hocheffizienten LEDs und Treiber, stammen ausschließlich von führenden Herstellern auf dem jeweiligen Gebiet. Dies garantiert gleichbleibend hohe Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. Unsere Produkte können hinsichtlich Lumen, Lichtfarbe, etc. problemlos an die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Um spezifische Anforderungen zu erfüllen, kann beinahe jedes Produkt entsprechend modifiziert werden.

Unsere ästhetischen und funktionellen Beleuchtungsprodukte finden ihre Anwendung in professionellen Lichtlösungen in den Bereichen Ladenbau, Retail, Büro, Food, Hotels, etc. und tragen zu signifikanten Energieeinsparungen bei.

Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil der guten Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Kreativ, lösungsorientiert und effizient wird Sie unser dynamisches und hochmotiviertes Expertenteam unterstützen, bis die ideale Lösung für Ihre Anforderungen gefunden ist.

Sollten Sie einmal das Gesuchte nicht gefunden haben, sprechen Sie uns einfach an. Wir entwickeln uns stetig weiter und werden alles dafür tun, die optimale Lösung für Sie zu finden.

LUXATIS
AUS LEIDENSCHAFT ZUM LICHT

LUXATIS

PASSION FOR LIGHT

About us:

Based in the Black Forest of Southern Germany, LUXATIS offers products with superior quality according to the European standards, short lead times, and an individual and personalized service.

The components of our luminaires, such as our highly efficient LEDs and drivers, are being produced by the leading brands in this sector, thus guaranteeing superior quality and fulfillment to the highest of standards. We are able to easily adapt to the needs of our customers, for example lumen, temperature color, etc..

In order to meet the most specific of requirements, almost every product can be tailored to fit.

Our aesthetical and functional lighting products are being used in professional applications of Retail, Office, Food, Hotels, etc. and highly contribute to significant energy savings.

The good cooperation with our customers is based on continuous communication. Our dynamic and highly motivated team of experts will support you efficiently to find the ideal solution for your application.

In case you have not found what you were looking for, please do not hesitate to contact us. We are constantly evolving and will do what it takes to find the best solution for you.

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

LUXATIS unterstützt Sie gerne bei der Realisierung individueller Entwicklungen mit kundenspezifischen Lösungen und fertigt Produkte entsprechend Ihren Zeichnungen und Spezifikationen an.

In enger Abstimmung mit unseren Kunden finden wir die optimale Lösung.



CUSTOMIZED SOLUTIONS


LUXATIS will happily assist you in realizing individual developments with customized solutions for your lighting manufacturing needs and customize products according to your drawings and specifications.

In close cooperation with you, our customers, we will find the ideal solution.

LUXATIS[®]

LICHTTECHNIK





SHOPS, HOTELS und RESTAURANTS

Kreative Lichtlösungen schaffen visuellen Komfort. Produkte und Marken werden durch den Einsatz von Licht inszeniert. Moderne Schienensysteme ermöglichen die Schaffung neuer, pulsierender Bereiche.



BÜRO und VERWALTUNG

Moderne LED-Technik ermöglicht signifikante Energieeinsparungen und schafft gleichzeitig visuelle Ergonomie durch intelligente Lichtlösungen wie Bewegungsmelder und Tageslichtsteuerung.



ARCHITEKTUR und EVENTS

Kreative Lichtinszenierungen, dekorative Lichtanwendungen und professionelles Lichtmanagement schaffen unvergessliche Erlebnisse.




AUSSTELLUNGEN und MUSEEN

Eine Fülle technischer Möglichkeiten schafft das ideale Ambiente, flexible Beleuchtung setzt besondere Exponate ins richtige Licht.



ÖFFENTLICHE BEREICHE

Bedarfsgerechte Lichtlösungen wie Bewegungsmelder und Helligkeitssensoren bringen beachtliche Energie- und Kosteneinsparungen in öffentlich zugänglichen Bereichen.



SHOPS, HOTELS and RESTAURANTS

Creative lighting solutions create visual comfort and set products and brands in the scene. Modern tracklight-systems facilitate the creation of vibrant new spaces.




OFFICES and ADMINISTRATION

Modern LED technology causes significant energy savings whilst creating visual ergonomics through intelligent lighting solutions, such as movement sensors and daylight sensors.



ARCHITECTURE and EVENTS

Creative light settings, decorative lighting solutions and professional light management create unique experiences.



EXHIBITIONS and MUSEUMS

A variety of technical possibilities can create the ideal atmosphere while flexible lighting solutions set the proper light on special exhibits.



PUBLIC AREAS

Appropriate lighting solutions such as motion sensors and brightness sensors provide considerable energy and cost savings in public areas.

Bei Luxatis sind uns drei Dinge besonders wichtig:

Das Produkt

Entwickelt stets nach neuestem Stand der Technik und ausschliesslich mit hochqualitativen Komponenten der führenden Hersteller auf dem jeweiligen Gebiet ausgestattet.

Der Kunde

Flexibel, kreativ und umfassend gehen wir auf die Wünsche und Anregungen unserer Kunden ein, um die optimale Lösung zu finden.

Die Qualität

Da die Qualität unserer Produkte kontinuierlich überprüft und getestet wird, geben wir eine über die gesetzlichen Pflichten hinausgehende Herstellergarantie von bis zu 5 Jahren auf Gehäuse und Komponenten.



At Luxatis those are our three core values:

The product

Our state-of-the-art products contain only high-quality components, made by leading manufacturers.

The customer

We attend to each and every customer in a flexible, creative and extensive way in order to find the best solution.

The quality

As the quality of our products is being supervised and tested continuously, we proudly offer, aside of the legal warranty, a guarantee of up to 5 years on housings and components.



Dieser Katalog zeigt einen Auszug aus unseren vielfältigen Möglichkeiten und unserem sich ständig verändernden Angebot.

Sollten Sie das Gesuchte nicht gefunden haben, so zögern Sie bitte nicht, uns zu fragen:

This catalogue shows an extract of our various possibilities and our constantly evolving offers.

In case you have not found what you were looking for, please contact us:

info@luxatis.com



Unsere Homepage ist immer einen Besuch wert...
dort finden Sie unsere neuesten Produkte zuerst.

*Our Homepage is always worth a visit, this is where
you find our latest products first.*

www.luxatis.com

UNSERE KOMPONENTEN *OUR COMPONENTS*

SCHIENENSYSTEME / TRACK SYSTEMS

Stromschienensysteme namhafter Hersteller zur Einbau-, Aufbau- oder Hänge-Montage mit passenden Adaptoren und sonstigem, umfassenden Zubehör, bieten Ihnen größtmögliche Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Beleuchtungslösungen.

Lighting track systems of well-known manufacturers, that can be used in recessed, surface-mounted or pending applications, together with suitable adaptors and various accessories, offer you great flexibility when it comes to designing the ideal lighting solution.

REFLEKTOREN / REFLECTORS

Hocheffiziente Aluminium-Reflektoren, verfügbar in einer Vielzahl von Ausstrahlwinkeln, sichern eine hochpräzise Lichtlenkung.

High-quality aluminium reflectors, available in many different beam angles, guarantee a highly precise direction of light.

LED-Chips

Eine Vielfalt an LED-Komponenten von höchster Qualität und Leistungsfähigkeit, passend für alle Anwendungsbereiche.

A variety of LED components of high quality and efficiency suit every area of application.





















SCHIENENSTRAHLER / TRACKLIGHT

Tais  Page 20	Tais Mini  Page 21	Sol  Page 22	Porto  Page 23	Reus Mini  Page 24	Reus  Page 25	Reus XL  Page 26	Bora  Page 27	Bora Mini  Page 28
---	--	--	--	--	---	---	---	--



EINBAUSTRALER / DOWNLIGHT

Turi  Page 32	Turi Mini  Page 33	Turi Nano  Page 34	Mana  Page 35	Isla  Page 36	Alix  Page 37	Icos  Page 38	Novus  Page 30
Palma-XL  Page 40	Sion-R  Page 41	Sion-S  Page 42	Lamar-R  Page 43	Lamar-S  Page 44	Roma  Page 45	Zenia  Page 46	Milo  Page 47

SPOTS / MINI DOWNLIGHT

Atik  Page 50	Kita  Page 51	Led Modul  Page 52	Led Modul IP44  Page 53	Ring LX 01-70  Page 54
Ring LX 01-90  Page 54	Ring LX 02-70  Page 54	Ring LX 03-70  Page 55	Ring LX 03-90T  Page 55	Ring LX 04-70  Page 55








PENDEL / PENDING

Faro-P  Page 58	Safia-P  Page 59
---	--














ANBAU / SURFACE

Faro-S  Page 62	Safia-S  Page 63
---	--

PROFIL / PROFILE

AX-1  Page 66	AX-2  Page 67	AX-3  Page 68	AX-3 UP & DOWN  Page 69	Slim AX-1  Page 70	Slim AX-2  Page 71	Slim AX-3  Page 72
---	---	---	---	--	--	---

DEMNÄCHST BEI UNS - PROJEKTE - KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN COMING SOON - PROJECTS - CUSTOMIZED SOLUTIONS

 Page 73	 Page 73	 Page 73	 Page 73	 Page 73	 Page 73	 Page 74
 Page 74	 Page 74	 Page 74	 Page 74	 Page 74	 Page 74	

INDEX



Schienenstrahler Tracklight




TAIS

Schienenstrahler






Tracklight

- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
- Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
- Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
- Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
- Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.

- *LED-projector with 3-phase universal adapter.*
- *Solid housing made of die-cast aluminium.*
- *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
- *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
- *Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.*
- *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION			
LUMEN	max. 5000Lm				
CRI	>80, >90				
WATT	max. 42W				
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI			
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, silber black, white, silver				
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	20° 	30° 	45° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	9010-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77				

TAIS MINI





Schienstrahler

Tracklight

- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *LED-projector with 3-phase universal adapter.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 4000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 32W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss black, white			
REFLEKTOR REFLECTOR	24° 	36° 	45° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	9020-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			


SOL

Schienstrahler



Tracklight

- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
- Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
- Hochwertige Kunststofflinse in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
- Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
- Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.

- *LED-projector with 3-phase universal adapter.*
- *Solid housing made of die-cast aluminium.*
- *High-quality lens, available in different beam angles.*
- *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
- *Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.*
- *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION
LUMEN	max. 3500Lm	
CRI	>80, >90	
WATT	max. 28W	
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss black, white	
REFLEKTOR REFLECTOR	24° 	36° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	9030-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77	


PORTO

Schienstrahler






Tracklight



- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *LED-projector with 3-phase universal adapter.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION			
LUMEN	max. 5000Lm				
CRI	>80, >90				
WATT	max. 42W				
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI			
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey				
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	20° 	30° 	45° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	5050-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77				

REUS MINI





Schienstrahler

Tracklight

- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *LED-projector with 3-phase universal adapter.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 2800Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 20W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	24° 	38° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	6915-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

REUS




Schienstrahler

Tracklight

- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *LED-projector with 3-phase universal adapter.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION	
LUMEN	max. 3900Lm		
CRI	>80, >90		
WATT	max. 28W		
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI	
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss black, white		
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	30° 	45° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	6920-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77		


REUS XL

Schienstrahler






Tracklight



- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *LED-projector with 3-phase universal adapter.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION			
LUMEN	max. 5000Lm				
CRI	>80, >90				
WATT	max. 41W				
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI			
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey				
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	20° 	30° 	45° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	6925-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77				

BORA





Schienstrahler

Tracklight

- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *LED-projector with 3-phase universal adapter.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 3900Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 28W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	12° 	24° 	36° 	50° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	5110-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			


BORA MINI

Schienstrahler




Tracklight



- LED-Strahler auf 3-Phasen-Universaladapter.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Leuchtenkopf 350° drehbar und 90° schwenkbar.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *LED-projector with 3-phase universal adapter.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Broad range of applications: Head 350° turnable and 90° adjustable.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION	
LUMEN	max. 2800Lm		
CRI	>80, >90		
WATT	max. 20W		
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI	
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey		
REFLEKTOR REFLECTOR	12° 	24° 	36° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	5105-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77		



LUXATIS[®]
LICHTTECHNIK





Einbaustrahler Downlight



TURI


Einbaustrahler

Downlight





- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Wallwasher.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Recessed LED-luminaire.*
 - *Wallwasher.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*




Cut-Out: Ø190



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 5000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 42W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	12° 	24° 	36° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	6815-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

TURI MINI

Einbaustrahler


Downlight







- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Wallwasher.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Recessed LED-luminaire.*
 - *Wallwasher.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



 Cut-Out: Ø150



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 4500Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 35W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	24° 	36° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	6825-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

TURI NANO


Einbaustrahler

Downlight




- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Wallwasher.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
-
- *Recessed LED-luminaire.*
 - *Wallwasher.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



Cut-Out: Ø125



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION	
LUMEN	max. 3000Lm		
CRI	>80, >90		
WATT	max. 24W		
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI	
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey		
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	24° 	36° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	6835-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77		

MANA


Einbaustrahler

Downlight



- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*




Cut-Out: Ø115



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION
LUMEN	max. 3000Lm	
CRI	>80, >90	
WATT	max. 24W	
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey	
REFLEKTOR REFLECTOR	20° 	50° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	8029-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77	

ISLA

Einbaustrahler


Downlight







- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



Cut-Out: Ø140



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 5000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 42W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	30° 	45° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	8030-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

ALIX


Einbaustrahler

Downlight


- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertiger Aluminium Reflektor.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
-
- *Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflector.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



Cut-Out: Ø170



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION
LUMEN	max. 5000Lm	
CRI	>80, >90	
WATT	max. 42W	
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey	
REFLEKTOR REFLECTOR	70° 	
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	8031-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77	

ICOS


Einbaustrahler

Downlight


- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertiger Aluminium Reflektor.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflector.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



Cut-Out: Ø210



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION
LUMEN	max. 5000Lm	
CRI	>80, >90	
WATT	max. 42W	
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey	
REFLEKTOR REFLECTOR	50° 	
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	8032-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77	

NOVUS


Einbaustrahler

Downlight





- Kardanische LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Gimballed Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



Cut-Out: Ø160



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 5000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 41W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	30° 	45° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	3535-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

PALMA-XL


Einbaustrahler

Downlight





- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Wallwasher.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Recessed LED-luminaire.*
 - *Wallwasher.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



Cut-Out: Ø175



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 5000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 42W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	16° 	24° 	36° 	50° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	5310-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

SION-R


Einbaustrahler

Downlight





- Kardanische LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Gimballed Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



Cut-Out: Ø140



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 4500Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 35W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	14° 	24° 	36° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	63029-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

SION-S


Einbaustrahler


Downlight

- Kardanische LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Gimballed Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*







 Cut-Out: Ø140 x 255

 Cut-Out: Ø140 x 140



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 4500Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 35W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	14° 	24° 	36° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	63021-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

LAMAR-R

Einbaustrahler


Downlight

- Kardanische LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Gimballing Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*







Cut-Out: Ø175 x 355

Cut-Out: Ø180



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 5000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 41W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	14° 	24° 	36° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	63099-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

LAMAR-S


Einbaustrahler

Downlight

- Kardanische LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Gimballled Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*







Cut-Out: Ø180 x 335



Cut-Out: Ø180 x 180

INFORMATION



KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 5000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 41W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	14° 	24° 	36° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	63091-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

ROMA





Einbaustrahler

Downlight

- Kardanische LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Gimballed Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 5000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 41W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	30° 	45° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	3540-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			

ZENIA

Einbaustrahler

Downlight


- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
- Wallwasher.
- Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
- Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
- Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
- Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.




- *Recessed LED-luminaire.*
- *Wallwasher.*
- *Solid housing made of die-cast aluminium.*
- *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
- *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
- *Including high-performance driver and highly efficient COB.*




Cut-Out: 135 x 215



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION
LUMEN	max. 5000Lm	
CRI	>80, >90	
WATT	max. 42W	
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey	
REFLEKTOR REFLECTOR	50° 	
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	4115-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77	

MILO





Einbaustrahler

Downlight

- Kardanische LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Gimballed Recessed LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 5000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 41W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	24° 	36° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	6710-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			



Spots

Mini Downlight




ATIK

Spots

Mini Downlight

- Schwenkbare LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Der Klassiker: Lochmass 68mm
 - International Protection: IP65
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Inklusive leistungsfähigem dimmbarem Treiber (Phase-Cut) und hocheffizientem COB.
-
- *Recessed tilting LED-luminaire.*
 - *The classic: Cut-Out 68mm*
 - *International Protection: IP65*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *Including high-performance dimmable driver (phase-cut) and highly efficient COB.*



INFORMATION

KELVIN	3000	
LUMEN	max. 700Lm	
CRI	>90	
WATT	max. 7W	
TREIBER DRIVERS	dimmbarer Treiber (edge-cut) dimmable driver (edge-cut)	Optional: DALI
FARBEN COLOURS	weiss white	
REFLEKTOR REFLECTOR	36°	
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	Weiss / White: 10-3-930-700-36	

KITA


Spots

Mini Downlight


- Schwenkbare LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Der Klassiker: Lochmass 68mm
 - International Protection: IP44
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Inklusive leistungsfähigem dimmbarem Treiber (Phase-Cut) und hocheffizientem COB.
-
- *Recessed tilting LED-luminaire.*
 - *The classic: Cut-Out 68mm*
 - *International Protection: IP44*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *Including high-performance dimmable driver (phase-cut) and highly efficient COB.*



 Cut-Out: 68



INFORMATION

KELVIN	3000	
LUMEN	max. 600Lm	
CRI	>90	
WATT	max. 7W	
TREIBER DRIVERS	dimmbarer Treiber (edge-cut) dimmable driver (edge-cut)	Optional: DALI
FARBEN COLOURS	weiss, nickel brush white, nickel brush	
REFLEKTOR REFLECTOR	36° 	
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	Weiss / White: 11-3-930-600-36 Nickel Brush: 11-1-930-600-36	


LED MODUL

Spots

Mini Downlight



- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
- Innovatives Mix & Match System: Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Kombination mit Einbauringen.
- Schneller Click-Zusammenbau von Modul und Ring.
- Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
- Inklusive leistungsfähigem dimmbarem Treiber (Phase-Cut) und hocheffizientem COB.
- *Recessed LED-luminaire.*
- *Innovative Mix & Match system: Various possibilities of applications due to combination with different rings.*
- *Fast click assembly of module and ring.*
- *Solid housing made of die-cast aluminium.*
- *Including high-performance dimmable driver (phase-cut) and highly efficient COB.*



ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	WATT	CRI	KELVIN	LUMEN	REFLEKTOR REFLECTOR	
LX-3009	max. 9W	>90	3000	max. 700Lm	40°	60°
LX-30013	max. 9W	>90	3000	max. 970Lm	40°	60°
LX-D2W-13	max. 13W	>90	1800 - 3000	max. 940Lm	40°	60°

INFORMATION


	ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	DURCHMESSER DIAMETER	LOCHMASS CUT-OUT	FARBE COLOUR	EMPF. ET MOUNT DEPHT.
	LX 01-70 WH LX 01-70 NB LX 01-70 BL	85 mm 85 mm 85 mm	72-75 mm 72-75 mm 72-75 mm	white nickel brush black	87 mm 87 mm 87 mm
	LX 01-90 WH LX 01-90 NB LX 01-90 BL	105 mm 105 mm 105 mm	90-95 mm 90-95 mm 90-95 mm	white nickel brush black	92 mm 92 mm 92 mm
	LX 02-70 WH LX 02-70 NB	90 mm 90 mm	72-75 mm 72 75 mm	white nickel brush	72 mm 72 mm
	LX 03-75 WH	85 mm	75-77 mm	white	103 mm
	LX 03-90 TWH	100 mm	90-92 mm	white	101 mm
	LX 04-70 WH - IP44	85 mm	70-75 mm	white	93 mm
	LX 05-100 WH	110 mm	100 x 100 mm	white	100 mm

LED MODUL IP44

Spots

Mini Downlight

- LED-Leuchte zur Einbaumontage.
 - Innovatives Mix & Match System: Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Kombination mit Einbauringen.
 - Schneller Click-Zusammenbau von Modul und Ring.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Inklusive leistungsfähigem dimmbarem Treiber (Phase-Cut) und hocheffizientem COB.
-
- *Recessed LED-luminaire.*
 - *Innovative Mix & Match system: Various possibilities of applications due to combination with different rings.*
 - *Fast click assembly of module and ring.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *Including high-performance dimmable driver (phase-cut) and highly efficient COB.*



ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	WATT	CRI	KELVIN	LUMEN	REFLEKTOR REFLECTOR
LXM-3009	max. 9W	>90	3000	max. 650Lm	40°

INFORMATION

	ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	DURCHMESSER DIAMETER	LOCHMASS CUT-OUT	FARBE COLOUR	EMPF. ET MOUNT DEPHT.
	LX 01-70 WH LX 01-70 NB LX 01-70 BL	85 mm 85 mm 85 mm	72-75 mm 72-75 mm 72-75 mm	white nickel brush black	61 mm 61 mm 61 mm
	LX 01-90 WH LX 01-90 NB LX 01-90 BL	105 mm 105 mm 105 mm	90-95 mm 90-95 mm 90-95 mm	white nickel brush black	68 mm 68 mm 68 mm
	LX 02-70 WH LX 02-70 NB	90 mm 90 mm	72-75 mm 72 75 mm	white nickel brush	54 mm 54 mm
	LX 03-90 TWH	100 mm	90-92 mm	white	77 mm
	LX 05-100 WH	110 mm	100 x 100 mm	white	85 mm

RING LX 01-70

Spots

Mini Downlight

- Ring für LED-Module: LX 01-70WH (white), LX 01-70NB (nickel brush), LX 01-70BL (black).
- Durchmesser / Diameter: 85mm
- Lochmass / Cut-out: 72-75mm
- Farben / Colours: white, nickel brush, black
- Empfohlene Einbautiefe inkl. Modul / recommended mounting depth incl. module: 87mm (LED MODUL) / 61mm (LED MODUL IP44).



RING LX 01-90

Spots

Mini Downlight

- Ring für LED-Module: LX 01-90WH (white), LX 01-90NB (nickel brush), LX 01-90BL (black)
- Durchmesser / Diameter: 105mm
- Lochmass / Cut-out: 90-95mm
- Farben / Colours: white, nickel brush, black
- Empfohlene Einbautiefe inkl. Modul / recommended mounting depth incl. module: 92mm (LED MODUL) / 68mm (LED MODUL IP44).



RING LX 02-70

Spots

Mini Downlight

- Ring für LED-Module: LX 02-70WH (white), LX 02-70NB (nickel brush)
- Durchmesser / Diameter: 90mm
- Lochmass / Cut-out: 72-75mm
- Farben / Colours: white, nickel brush
- Empfohlene Einbautiefe inkl. Modul / recommended mounting depth incl. module: 72mm (LED MODUL) / 54mm (LED MODUL IP44).



RING LX 03-70

Spots

Mini Downlight

- Ring für LED-Module: LX 03-70WH (white)
- Durchmesser / Diameter: 85mm
- Lochmass / Cut-out: 75-77mm
- Farben / Colours: white
- Empfohlene Einbautiefe inkl. Modul / recommended mounting depth incl. module: 103mm (LED MODUL).



RING LX 03-90T

Spots

Mini Downlight

- Ring für LED-Module: LX 03-90TWH (white).
- Durchmesser / Diameter: 100mm
- Lochmass / Cut-out: 90-92mm
- Farben / Colours: white
- Empfohlene Einbautiefe inkl. Modul / recommended mounting depth incl. module: 101mm (LED MODUL) / 77mm (LED MODUL IP44).



RING LX 04-70

Spots

Mini Downlight

- Ring für LED-Module: LX 04-70WH-IP44 (white).
- Durchmesser / Diameter: 85mm
- Lochmass / Cut-out: 70-75mm
- Farben / Colours: white
- Empfohlene Einbautiefe inkl. Modul / recommended mounting depth incl. module: 93mm (LED MODUL).





Pendel Pending




FARO-P




Pendel

Pending

- LED-Pendelleuchte.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Pendant LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION	
LUMEN	max. 3500Lm		
CRI	>80, >90		
WATT	max. 29W		
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI	
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey		
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	30° 	45° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	2040-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77		

SAFIA-P





Pendel

Pending

- Kardanische LED-Pendelleuchte.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Gimballed Pendant LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 5000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 40W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	14° 	24° 	36° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	61069-...-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			






**Anbau
Surface**

FARO-S




Anbau

Surface

- LED-Leuchte zur Anbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Surface mounted LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*



INFORMATION


KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION	
LUMEN	max. 3500Lm		
CRI	>80, >90		
WATT	max. 29W		
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI	
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey		
REFLEKTOR REFLECTOR	15° 	30° 	45° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	2050-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77		

SAFIA-S





Anbau


Surface

- Kardanische LED-Leuchte zur Anbaumontage.
 - Solides Gehäuse aus Aluminium Druckguss.
 - Hochwertige Aluminium Reflektoren in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln.
 - Klares Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigung.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizientem COB.
- *Surface Gimbaled LED-luminaire.*
 - *Solid housing made of die-cast aluminium.*
 - *High-quality aluminium reflectors, available in different beam angles.*
 - *Clear glass protects chip and reflector from dust and dirt.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient COB.*




INFORMATION

KELVIN	2700, 3000, 3100, 3500, 4000, 5000	Optional: FOOD, MEAT, FASHION		
LUMEN	max. 5000Lm			
CRI	>80, >90			
WATT	max. 40W			
TREIBER DRIVERS	nicht dimmbar non dimmable	Optional: DALI		
FARBEN COLOURS	schwarz, weiss, grau black, white, grey			
REFLEKTOR REFLECTOR	14° 	24° 	36° 	60° 
ARTIKEL NUMMER ARTICLE NUMBER	62069-...-...-... Details finden Sie auf Seite: 77 See page for more details: 77			



Profil Profile



AX-1 RECESSED


Profil

Profile

- LED-Aluminium Profil, verfügbar als Anbau-, Einbau-, oder Pendelversion.
 - Erhältlich in zwei unterschiedlichen Breiten und in vielen unterschiedlichen Längen.
 - Verfügbar mit verschiedenen Abdeckungen, z.B. Opaler Diffuser, Microprisma, etc.
 - Geeignet, um ununterbrochene Lichtlinien zu erschaffen.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizienten LED's.
- *LED aluminium profile, optional as surface, recessed or pending version.*
 - *Available in two different widths and in many different lengths.*
 - *Combinable with various covers: opal diffuser, microprisma, etc.*
 - *Suitable to light continuous lines without interruption of light.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient LED's.*




Cut-Out: Ø68



INFORMATION

Lm	K°	W	l x w x h
1408-1475	3000-4000	13W	570 x 77 x 68
2113-2213	3000-4000	19W	850 x 77 x 68
2817-2951	3000-4000	26W	1130 x 77 x 68
3522-3689	3000-4000	32W	1410 x 77 x 68
4226-4426	3000-4000	39W	1690 x 77 x 68


AX-2 SURFACE

Profil

Profile

- LED-Aluminium Profil, verfügbar als Anbau-, Einbau-, oder Pendelversion.
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Breiten und in vielen unterschiedlichen Längen.
- Verfügbar mit verschiedenen Abdeckungen, z.B. Opaler Diffuser, Microprisma, etc.
- Geeignet, um ununterbrochene Lichtlinien zu erschaffen.
- Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizienten LED's.

- *LED aluminium profile, optional as surface, recessed or pending version.*
- *Available in two different widths and in many different lengths.*
- *Combinable with various covers: opal diffuser, microprisma, etc.*
- *Suitable to light continuous lines without interruption of light.*
- *Including high-performance driver and highly efficient LED's.*



INFORMATION


Lm	K°	W	l x w x h
1408-1475	3000-4000	13W	570 x 58 x 68
2113-2213	3000-4000	19W	850 x 58 x 68
2817-2951	3000-4000	26W	1130 x 58 x 68
3522-3689	3000-4000	32W	1410 x 58 x 68
4226-4426	3000-4000	39W	1690 x 58 x 68

AX-3 PENDING

Profil

Profile

- LED-Aluminium Profil, verfügbar als Anbau-, Einbau-, oder Pendelversion.
 - Erhältlich in zwei unterschiedlichen Breiten und in vielen unterschiedlichen Längen.
 - Verfügbar mit verschiedenen Abdeckungen, z.B. Opaler Diffuser, Microprisma, etc.
 - Geeignet, um ununterbrochene Lichtlinien zu erschaffen.
 - Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizienten LED's.
-
- *LED aluminium profile, optional as surface, recessed or pending version.*
 - *Available in two different widths and in many different lengths.*
 - *Combinable with various covers: opal diffuser, microprisma, etc.*
 - *Suitable to light continuous lines without interruption of light.*
 - *Including high-performance driver and highly efficient LED's.*



INFORMATION

Lm	K°	W	l x w x h
1408-1475	3000-4000	13W	570 x 58 x 68
2113-2213	3000-4000	19W	850 x 58 x 68
2817-2951	3000-4000	26W	1130 x 58 x 68
3522-3689	3000-4000	32W	1410 x 58 x 68
4226-4426	3000-4000	39W	1690 x 58 x 68



AX-3 UP AND DOWN

Profil

Profile

- LED-Aluminium Profil, verfügbar als Anbau-, Einbau-, oder Pendelversion.
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Breiten und in vielen unterschiedlichen Längen.
- Verfügbar mit verschiedenen Abdeckungen, z.B. Opaler Diffuser, Microprisma, etc.
- Geeignet, um ununterbrochene Lichtlinien zu erschaffen.
- Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizienten LED's.

- *LED aluminium profile, optional as surface, recessed or pending version.*
- *Available in two different widths and in many different lengths.*
- *Combinable with various covers: opal diffuser, microprisma, etc.*
- *Suitable to light continuous lines without interruption of light.*
- *Including high-performance driver and highly efficient LED's.*



INFORMATION

Lm DOWN	Lm UP	K°	W	l x w x h
1408	677	3000	3000	570 x 58 x 68
2113	1268	3000	3000	850 x 58 x 68
2817	1901	3000	3000	1130 x 58 x 68
3522	2535	3000	3000	1410 x 58 x 68
2213	1328	4000	4000	570 x 58 x 68
2951	1992	4000	4000	850 x 58 x 68
3689	2656	4000	4000	1130 x 58 x 68
4426	3320	4000	4000	1410 x 58 x 68

SLIM AX-1 RECESSED

Profil


Profile

- LED-Aluminium Profil, verfügbar als Anbau-, Einbau-, oder Pendelversion.
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Breiten und in vielen unterschiedlichen Längen.
- Verfügbar mit verschiedenen Abdeckungen, z.B. Opaler Diffuser, Microprisma, etc.
- Geeignet, um ununterbrochene Lichtlinien zu erschaffen.
- Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizienten LED's.

- *LED aluminium profile, optional as surface, recessed or pending version.*
- *Available in two different widths and in many different lengths.*
- *Combinable with various covers: opal diffuser, microprisma, etc.*
- *Suitable to light continuous lines without interruption of light.*
- *Including high-performance driver and highly efficient LED's.*




Cut-Out: Ø43



INFORMATION

Lm	K°	W	l x w x h
1373-1438	3000-4000	13W	570 x 54 x 75
2060-2157	3000-4000	19W	850 x 54 x 75
2764-2877	3000-4000	26W	1130 x 54 x 75
3434-3597	3000-4000	32W	1410 x 54 x 75
4120-4316	3000-4000	39W	1690 x 54 x 75


SLIM AX-2 SURFACE

Profil

Profile

- LED-Aluminium Profil, verfügbar als Anbau-, Einbau-, oder Pendelversion.
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Breiten und in vielen unterschiedlichen Längen.
- Verfügbar mit verschiedenen Abdeckungen, z.B. Opaler Diffuser, Microprisma, etc.
- Geeignet, um ununterbrochene Lichtlinien zu erschaffen.
- Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizienten LED's.

- *LED aluminium profile, optional as surface, recessed or pending version.*
- *Available in two different widths and in many different lengths.*
- *Combinable with various covers: opal diffuser, microprisma, etc.*
- *Suitable to light continuous lines without interruption of light.*
- *Including high-performance driver and highly efficient LED's.*



INFORMATION

Lm	K°	W	l x w x h
1373-1438	3000-4000	13W	570 x 39 x 75
2060-2157	3000-4000	19W	850 x 39 x 75
2764-2877	3000-4000	26W	1130 x 39 x 75
3434-3597	3000-4000	32W	1410 x 39 x 75
4120-4316	3000-4000	39W	1690 x 39 x 75


SLIM AX-3 PENDING

Profil

Profile

- LED-Aluminium Profil, verfügbar als Anbau-, Einbau-, oder Pendelversion.
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Breiten und in vielen unterschiedlichen Längen.
- Verfügbar mit verschiedenen Abdeckungen, z.B. Opaler Diffuser, Microprisma, etc.
- Geeignet, um ununterbrochene Lichtlinien zu erschaffen.
- Inklusive leistungsfähigem Treiber und hocheffizienten LED's.

- *LED aluminium profile, optional as surface, recessed or pending version.*
- *Available in two different widths and in many different lengths.*
- *Combinable with various covers: opal diffuser, microprisma, etc.*
- *Suitable to light continuous lines without interruption of light.*
- *Including high-performance driver and highly efficient LED's.*



INFORMATION


Lm	K°	W	l x w x h
1373-1438	3000-4000	13W	570 x 39 x 75
2060-2157	3000-4000	19W	850 x 39 x 75
2764-2877	3000-4000	26W	1130 x 39 x 75
3434-3597	3000-4000	32W	1410 x 39 x 75
4120-4316	3000-4000	39W	1690 x 39 x 75

NEUE PRODUKTE – PROJEKTE – KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

Bald bei uns...neue Produkte...unzählige Möglichkeiten.

Projektbezogene Lösungen - Neueste Trends und Entwicklungen - Kundenspezifische Produkte.

*Um stets einen Schritt voraus zu sein, entwickeln wir uns stetig weiter.
Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gern über bevorstehende Neueinführungen unserer
Beleuchtungslösungen!*




NEW PRODUCTS – PROJECTS – CUSTOMIZED SOLUTIONS

Coming soon... new products... endless possibilities.

Project-related solutions - Latest trends and developments - Customized products.

*In order to stay always one step ahead, we constantly evolve.
Contact us for further information on our new and up-coming lighting solutions!*







LUXATIS

LICHTTECHNIK

	830	835	840	850	927	930	931 PW	935	940	Meat Pink Effect 2000K°	Bread 2500K°	Watts
250mA	1465Lm	1480Lm	1510Lm	1540Lm	1140Lm	1215Lm	1195Lm	1230Lm	1255Lm	865Lm	1165Lm	12W
350mA	2020Lm	2040Lm	2080Lm	2120Lm	1575Lm	1675Lm	1645Lm	1695Lm	1725Lm	1190Lm	1605Lm	15W
450mA	2250Lm	2575Lm	2625Lm	2680Lm	1990Lm	2120Lm	2075Lm	2140Lm	2180Lm	1505Lm	2130Lm	18W
500mA	2810Lm	2840Lm	2895Lm	2950Lm	2190Lm	2330Lm	2285Lm	2355Lm	2400Lm	1660Lm	2235Lm	20W
600mA	3310Lm	3345Lm	3410Lm	3475Lm	2580Lm	2745Lm	2690Lm	2775Lm	2830Lm	1955Lm	2635Lm	24W
700mA	3790Lm	3830Lm	3905Lm	3980Lm	2955Lm	3145Lm	3085Lm	3175Lm	3240Lm	2235Lm	3015Lm	27W
800mA	4250Lm	4290Lm	4375Lm	4460Lm	3310Lm	3525Lm	3455Lm	3560Lm	3630Lm	2520Lm	3380Lm	31W
900mA	4690Lm	4735Lm	4830Lm	4920Lm	3650Lm	3890Lm	3815Lm	3930Lm	4000Lm	2765Lm	3730Lm	35W
1050mA	5310Lm	5360Lm	5465Lm	5575Lm	4135Lm	4405Lm	4320Lm	4450Lm	4535Lm	3135Lm	4225Lm	41W

Farbtoleranz: 3 MacAdam | Produktionstoleranz bei der Lichtstromangabe und Effizienz: ± 10 %
 Colour tolerance: 3 MacAdam | Production tolerance of luminous flux and efficiency: ± 10 %

Lichtstrom-Degradation Lumen maintenance	350mA in Std. 350mA in hours	500mA in Std. 500mA in hours	700mA in Std. 700mA in hours	1050mA in Std. 1050mA in hours
L90/B10	59.000	53.000	46.000	38.000
L80/B10	63.000	56.000	49.000	40.000
L70/B10	73.000	66.000	60.000	55.000

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 We reserve the right for errors and alterations.

ENERGIE- und KOSTENEFFIZIENZ

LED Beleuchtung verbraucht bis zu 80% weniger Strom, reduziert somit den Strombedarf, was wiederum zu einem verringerten Ausstoß von CO₂-Emissionen führt.

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

LED Leuchten sind frei von Schadstoffen. Sie hinterlassen keinen Giftmüll und sind leicht zu entsorgen.

AMORTISIERUNG

Höhere Leistung bei gleichzeitiger Stromersparung ermöglicht es, mehrere herkömmliche Leuchten durch wenige neue LED-Leuchten zu ersetzen.

LANGE LEBENSDAUER

LED Beleuchtung besitzt eine bis zu 50 mal längere Lebensdauer als herkömmliche Beleuchtung.

LICHTQUALITÄT

Hohe Farbwiedergabe und Lichtausbeute, ohne IR/UV Strahlung, weniger Blendung, sofortige volle Leistung, unzählige Lichtfarben.

TEMPERATUR

LED's erzeugen bis zu 50% weniger Wärme, da 95% der Energie in Licht verwandelt wird und nur 5% als Wärme verloren geht.

GERINGER WARTUNGSaufWAND

Aufgrund von längeren Wartungsintervallen.

HOHE ROBUSTHEIT

Widerstandsfähig durch fest verbaute Bestandteile. Kälteunempfindlich, stoß- und vibrationsfest.

NACHHALTIGKEIT

SUSTAINABILITY



ENERGY and COST EFFICIENCY

LED lights use up to 80% less power and therefore reduce the demand from power plants and decrease CO₂ emissions.

ENVIRONMENTAL SAFETY

No toxic elements are being used in LED lights. They leave no toxic waste contaminating the environment and are easy to dispose of.

AMORTISATION

Higher output that consumes less energy allows replacement of several old lamps by few new lamps.

LONG LIFE SPAN

LED lights last up to 50 times longer than other types of lights.

LIGHT QUALITY

High colour rendering and light output, no IR/UV radiation, less glare, immediate full capacity, countless light colours.

TEMPERATURE


LED's emit up to 50% less heat, as 95% of the energy is converted into light and only 5% is wasted as heat.

LOW MAINTENANCE

Due to reduced lamp replacement.

HIGHER DURABILITY

Robust due to solid components. Cold resistant, shockproof and vibration-resistant.



Welche Lichtfarbe darf es sein?

**Unsicher bei der Auswahl von Lichtfarbe,
Lumen, Kelvin, CRI, etc.?**

**Wir unterstützen Sie gerne mit
professioneller Lichtplanung.**

A modern, two-story house at night, illuminated from within and without. The house has large glass windows and a swimming pool in the foreground. The interior lights are warm and yellow, while the exterior lights are a mix of warm and cool tones. The sky is dark blue.

What is your light colour choice?

Not definite what to choose, concerning light colour, Lumen, Kelvin, CRI, etc.?

We will happily assist you with professional light planning.



Allgemeine Hinweise:

Alle Angaben sind sorgfältig zusammengestellt, dennoch bleiben technische Verbesserungen oder sonstige Änderungen, sowie Druckfehler ausdrücklich vorbehalten.



General information:

All information is carefully compiled, but changes or modifications, may they be for technical improvement or other, as well as misprints are expressively reserved.



